

**Proveedor de alquiler de equipos de calidad y
maquinarias de última generación**

“CALIDAD Y SEGURIDAD SON NUESTRA MARCA”

**AVEYCO LTDA.
Montaje - Maestranza - Obras Civiles - Construcción
Fono 9-88569122 - Informaciones@aveyco.cl
Casa Matriz: Av. Las Parcelas N°4249 - División Maquinarias: Ruta 616, KM.6
Alto Hospicio**

ÍNDICE DE CONTENIDO

NOSOTROS.....	2
MAQUINARIA PESADA.....	3
EXCAVADORA DOOSAN DX225LCA	4
EXCAVADORAS LTMG LTE230	5
MINICARGADOR BOBCAT S770.....	6
MINICARGADOR CATERPILLAR 226B3	7
RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416F	8
MANIPULADORES TELESCÓPICOS MANITOU MTX 1440	9
HOULLOTE MANIPULADOR TELESCÓPICO HTL 4014	10
MANIPULADOR BOBCAT T36.120 SL.....	11
RODILLO COMPACTADOR MIKASA MRH800DS2	12
SERVICIO DE ARRIENDO	13
CON OPERADOR Y PETRÓLEO	13
ADITAMENTOS DE MAQUINARIA.....	14
MARTILLO HIDRÁULICO PARA EXCAVADORA	15
BARREDORA DE CAJÓN MINICARGADOR.....	16
MARTILLO HIDRÁULICO MINICARGADOR.....	17
HORQUILLA PORTA PALLETS MINICARGADOR	18
CANASTILLO ALZA HOMBRE PARA GRÚA	19
BATEAS DE RESIDUOS 20m3	20
VEHÍCULOS Y CAMIONES	21
CAMIONETA TOYOTA HILUX 1 CABINA	22
CAMIONETA TOYOTA HILUX DOBLE CABINA	23
CAMIONETA MAXUS T-60 DOBLE CABINA.....	24
CAMIÓN AMPLIROLL VOLVO FM12 320	25
TRACTO CAMIÓN VOLVO FH.....	26
SEMIRREMOLQUE REBAJADO 3 EJES PRAVAZ	27
CAMIÓN VOLSKWAGEN	28
GRÚA PALFINGER PK23002.....	29
GRUPOS ELECTRÓGENOS Y OTROS.....	30
BRUNO KPGK022-P 20KVA	31
GENERADOR GENPACK-D 10 KVA	32
TORRE DE ILUMINACIÓN AUTOSUSTENTABLE.....	33
ESTANQUES DE PETRÓLEO 400 y 500 lts	34
ESTANQUES DE PETRÓLEO 1500 lts	35
PLATAFORMA ELEVADORA ELÉCTRICA	36

“CALIDAD Y SEGURIDAD SON NUESTRA MARCA”

AVEYCO LTDA.

Montaje - Maestranza - Obras Civiles - Construcción

Fono 9-88569122 - Informaciones@aveyco.cl

Casa Matriz: Av. Las Parcelas N°4249 - División Maquinarias: Ruta 616, KM.6

Alto Hospicio

NOSOTROS

Aveyco Rental, es una de las marcas asociadas a Constructora e Inmobiliaria Avendaño y Avendaño Limitada (AVEYCO Ltda.) Aveyco Rental nace por nuestra propia necesidad de arriendo de maquinarias y por la alta demanda que existe en el mercado. En Aveyco Rental conocemos las necesidades de nuestros clientes y sabemos cómo solucionarlas. Para ello, contamos con un amplio stock de arriendo de maquinaria para la industria.

La amplia experiencia de Aveyco Rental en diversos sectores de la industria nos permite aportar mejoras a los diferentes procesos de la actividad de cada cliente con un alto grado de personalización. Contamos con diferentes servicios y alta capacidad de respuesta inmediata, tanto comercial como técnica.

Nuestro objetivo principal es colaborar de manera permanente con las obras en ejecución que se encuentran a lo largo del país, colocando a su disposición todos los equipos necesarios para el adecuado desarrollo de éstas. Entregando, un servicio integral, con mecánicos y operadores calificados para asegurar la continuidad de las obras.

En función de tus necesidades, podrás acceder al alquiler de maquinaria pesada tanto para trabajos intensivos a corto plazo, como para proyectos a largo plazo. Nos adaptamos a lo que necesitas.



"CALIDAD Y SEGURIDAD SON NUESTRA MARCA"

AVEYCO LTDA.

Montaje - Maestranza - Obras Civiles - Construcción

Fono 9-88569122 - Informaciones@aveyco.cl

Casa Matriz: Av. Las Parcelas N°4249 - División Maquinarias: Ruta 616, KM.6

Alto Hospicio



MAQUINARIA PESADA

Contamos con modernos equipos de movimientos de tierra, manipulación de cargas y construcción de reconocidas marcas en el mercado nacional los cuales se encuentran en perfecto estado de operatividad y mantenimiento.

Contamos con nuestro Servicio Técnico especializado que se acomoda perfectamente a las necesidades de nuestros clientes y sus proyectos; disponemos de técnicos capacitados que atienden oportunamente los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo y todo lo necesario para cumplir con los más altos estándares requeridos.

También contamos con servicio de arriendo con o sin operador y petróleo.

"CALIDAD Y SEGURIDAD SON NUESTRA MARCA"

AVEYCO LTDA.
Montaje - Maestranza - Obras Civiles - Construcción
Fono 9-88569122 - Informaciones@aveyco.cl
Casa Matriz: Av. Las Parcelas N°4249 - División Maquinarias: Ruta 616, KM.6
Alto Hospicio

EXCAVADORA DOOSAN DX225LCA



AÑO VEHÍCULO 2019

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia Neta	HP 154 (115KW) RPM 1900	Capacidad de Cuchara	M3 0,39 ~ 1,51
Peso Operativo	KG 21,500	Orugas	MM 4446
Profundidad Excavación	MM 9475	Fuerza de excavación de la cuchara	KG 15,200
Sistema Hidráulico	Caudal 2x206.5 L/Min	Capacidades de Elevación	MM 9475
Motor	Doosan DB58TIS 5.785 cc	Otras Funciones	GPS Informes por e-mail Código de falla/Advertencia
Altura máxima de descarga	MM 6665	Capacidad de Relleno	Tanque de combustible 400 L Sistema refrigeración 24 L Aceite motor, incluye filtro 28.8 L Tanque hidráulico 195 L Transmisión final 2x4 L

"CALIDAD Y SEGURIDAD SON NUESTRA MARCA"

AVEYCO LTDA.

Montaje - Maestranza - Obras Civiles - Construcción

Fono 9-88569122 - Informaciones@aveyco.cl

**Casa Matriz: Av. Las Parcelas N°4249 - División Maquinarias: Ruta 616, KM.6
Alto Hospicio**

EXCAVADORAS LTMG LTE230



AÑO VEHÍCULO 2022

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia Neta	KW 124KW RPM 2050	Capacidad de Cuchara	M3 1,1
Peso Operativo	KG 23,000	Radio de excavación	MM 9936
Profundidad Excavación	MM 6.550	Capacidades de Elevación	MM 9680
Sistema Hidráulico	Caudal 340bar	Eganche	Rápido
Motor	Cummins QSB7 6cc	Accesorios	Martillo hidráulico Balde de 40 cm (zanjas) Eganche rápido
Altura máxima de descarga	MM 6730	Capacidad de Relleno	Tanque de combustible 380 L Sistema refrigeración 22 L Aceite motor, incluye filtro 30 L Tanque hidráulico 205L

"CALIDAD Y SEGURIDAD SON NUESTRA MARCA"

AVEYCO LTDA.

Montaje - Maestranza - Obras Civiles - Construcción

Fono 9-88569122 - Informaciones@aveyco.cl

Casa Matriz: Av. Las Parcelas N°4249 - División Maquinarias: Ruta 616, KM.6

Alto Hospicio

MINICARGADOR BOBCAT S770



AÑO VEHÍCULO 2020

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia Neta	HP 92 (68.6KW) RPM 2400	Capacidad del Balde	M3 0,93
Peso Operativo	KG 4,162	Orugas	Con sistema de oruga
Capacidad de Carga	KG 1,569	Capacidad de Relleno	Tanque de combustible 90,5 L Sistema refrigeración 15 L Aceite motor, incluye filtro 11.4 L Tanque hidráulico 77 L Transmisión final 2x4 L
Sistema Hidráulico	Caudal 151 L/Min	Capacidades de Elevación	MM 3353
Motor	Kubota / V3800-DI-T-E3 3769 cc	Neumáticos	Delanteros: 12L x 16.5 Traseros: 12L x 16.5
Accesorios	Martillo Hidráulico, Horquillas, Balde, Barredora, Cadenas de rueda		

"CALIDAD Y SEGURIDAD SON NUESTRA MARCA"

AVEYCO LTDA.

Montaje - Maestranza - Obras Civiles - Construcción

Fono 9-88569122 - Informaciones@aveyco.cl

Casa Matriz: Av. Las Parcelas N°4249 - División Maquinarias: Ruta 616, KM.6
Alto Hospicio

MINICARGADOR CATERPILLAR 226B3



AÑO VEHÍCULO 2022

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia Neta	HP 56 (42kW) RPM 2400	Capacidad del Balde	M3 0,67
Peso Operativo	KG 2,641	Orugas	Con sistema de oruga
Capacidad de Carga	KG 680	Capacidad de Relleno	Tanque de combustible 58 L Sistema refrigeración 10 L Aceite motor, incluye filtro 10 L Tanque hidráulico 55 L Transmisión final 2x4 L
Sistema Hidráulico	Caudal 104 L/Min	Capacidades de Elevación	MM 3709
Motor	Cat C2.2 T	Neumáticos	Delanteros: 10L x 16.5 Traseros: 10L x 16.5
Accesorios	Martillo Hidráulico, Horquillas, Balde, Barredora, Cadenas de rueda		

"CALIDAD Y SEGURIDAD SON NUESTRA MARCA"

AVEYCO LTDA.
Montaje - Maestranza - Obras Civiles - Construcción
Fono 9-88569122 - Informaciones@aveyco.cl
Casa Matriz: Av. Las Parcelas N°4249 - División Maquinarias: Ruta 616, KM.6
Alto Hospicio

RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416F



AÑO VEHÍCULO 2021

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia Neta	SAE J1349 (64.0KW)	Capacidad de Cuchara	M3 0.76
Peso Operativo	11000 KG	Capacidad de Carga	11000 KG
Capacidad de Relleno	Eje trasero: 16.5 B Eje trasero Engranajes planetarios: 17.B Aceite del motor: con filtro Tanque hidráulico 40B Tanque del combustible: 160B	Profundidad de excavación	Estándar 4348 MM Brazo extensible extendido 5441 MM
Sistema Hidráulico	90.0 L	Rendimiento del motor	58 kW
Motor	C4.4 ACERT CAT	Neumáticos	Delanteros: 11L-16 (12 capas) F-3 Traseros: 19.5L-24 8(12 capas) R4

"CALIDAD Y SEGURIDAD SON NUESTRA MARCA"

AVEYCO LTDA.
Montaje - Maestranza - Obras Civiles - Construcción
Fono 9-88569122 - Informaciones@aveyco.cl
Casa Matriz: Av. Las Parcelas N°4249 - División Maquinarias: Ruta 616, KM.6
Alto Hospicio

MANIPULADORES TELESCÓPICOS MANITOU MTX 1440



AÑO VEHÍCULO 2020 Y 2021

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Velocidad de avance máxima	24.9 Km/h	Fuerza de arranque de Cuchara	8000 DAN
Alcance máximo	9.46 M	Neumáticos	400/80-24 – 162A8
Motor	PERKINS = STAGE 3A Potencia 101 Hp	Capacidad de carga	KG 4.000
Sistema Hidráulico	Caudal 170 L/Min	Altura de Elevación	MM 13.353
Peso sin carga (con horquillas)	11115 KG	Capacidad de Relleno	Aceite hidráulico 175 L Carburante 140 L Con capacidad de 4 T.

"CALIDAD Y SEGURIDAD SON NUESTRA MARCA"

AVEYCO LTDA.

Montaje - Maestranza - Obras Civiles - Construcción

Fono 9-88569122 - Informaciones@aveyco.cl

Casa Matriz: Av. Las Parcelas N°4249 - División Maquinarias: Ruta 616, KM.6

Alto Hospicio

HOULLOTE MANIPULADOR TELESCÓPICO HTL 4014



AÑO VEHÍCULO 2012

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Velocidad de avance máxima	25.0 Km/h	Capacidad máxima	Estabilizadores extendidos 200 Kg Estabilizadores replegados 1000 Kg
Alcance máximo lateral	9.8 M	Neumáticos	400/80-24
Peso con horquillas	10710 KG	Capacidad de carga	KG 4.000
Sistema Hidráulico	Caudal 120 L/Min	Altura de Elevación	MM 14.1
Motor	PERKINS TIER III/ STAGE 3A Rendimiento de motor 74.9 KW	Capacidad de Relleno	Aceite del motor 7 L Líquido anticongelante 18 L Deposito combustible 130 L

"CALIDAD Y SEGURIDAD SON NUESTRA MARCA"

AVEYCO LTDA.
Montaje - Maestranza - Obras Civiles - Construcción
Fono 9-88569122 - Informaciones@aveyco.cl
Casa Matriz: Av. Las Parcelas N°4249 - División Maquinarias: Ruta 616, KM.6
Alto Hospicio

MANIPULADOR BOBCAT T36.120 SL



AÑO VEHÍCULO 2021

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Velocidad	1° marcha / 7km/h 2°marcha / 26km/h	Capacidad nominal	3600 KG
Alcance máximo lateral	8.193 M	Neumáticos	405/70-20 16PR
Peso (sin carga)	8.270 kg	Capacidad de carga	3.6 T.
Sistema Hidráulico	Caudal 100 L/Min	Altura de Elevación	MM 11.852
Motor	PERKINS/1104D-44TA Rendimiento de motor 55.2 kW	Capacidad de Relleno	Cilindrada 3,4 L Sistema de refrigeración 15 L deposito combustible 130 L Deposito hidráulico 71L

"CALIDAD Y SEGURIDAD SON NUESTRA MARCA"

AVEYCO LTDA.

Montaje - Maestranza - Obras Civiles - Construcción

Fono 9-88569122 - Informaciones@aveyco.cl

**Casa Matriz: Av. Las Parcelas N°4249 - División Maquinarias: Ruta 616, KM.6
Alto Hospicio**

RODILLO COMPACTADOR MIKASA MRH800DS2



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia Neta	8.7 HP (6.4 kW)	Capacidad de Estanque de agua	40 L
Peso Operativo	710 KG	Fuerza centrífuga tambor	23.5 kN
Diámetro del tambor	650 x O 406 mm	Frecuencia vibración	3300 VPN (55 Hz)
Motor	Yanmar L100V (Diésel)	Velocidad de trabajo	0 - 3 km/h

"CALIDAD Y SEGURIDAD SON NUESTRA MARCA"

AVEYCO LTDA.
Montaje - Maestranza - Obras Civiles - Construcción
Fono 9-88569122 - Informaciones@aveyco.cl
Casa Matriz: Av. Las Parcelas N°4249 - División Maquinarias: Ruta 616, KM.6
Alto Hospicio

**SERVICIO DE ARRIENDO
CON OPERADOR Y PETRÓLEO**



Según la necesidad de nuestros clientes ofrecemos servicio de arriendo con operador y petróleo, todos nuestros operadores están plenamente capacitados para realizar de manera eficiente y con todas las medidas de seguridad el trabajo requerido aportando toda la experiencia con la que cuentan.

"CALIDAD Y SEGURIDAD SON NUESTRA MARCA"

AVEYCO LTDA.
Montaje - Maestranza - Obras Civiles - Construcción
Fono 9-88569122 - Informaciones@aveyco.cl
Casa Matriz: Av. Las Parcelas N°4249 - División Maquinarias: Ruta 616, KM.6
Alto Hospicio



ADITAMENTOS DE MAQUINARIA

Nuestra empresa cuenta con variados aditamentos Hidráulicos para excavadoras, minicargadores, retroexcavadoras, manipuladores y otros.

"CALIDAD Y SEGURIDAD SON NUESTRA MARCA"

AVEYCO LTDA.
Montaje - Maestranza - Obras Civiles - Construcción
Fono 9-88569122 - Informaciones@aveyco.cl
Casa Matriz: Av. Las Parcelas N°4249 - División Maquinarias: Ruta 616, KM.6
Alto Hospicio

MARTILLO HIDRÁULICO PARA EXCAVADORA



Imagen referencial

AÑO 2022

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Peso Excavadora	20 a 27 Ton	Flujo de Aceite	120 - 170 l/min
Peso Operativo	KG 1.840	Presión de Operación	160 – 180 bar
No. De Golpes	200 – 350 ppm	Energía de Impacto	6.780 Joules
Velocidad de impacto	300~700 ppm	Longitud total	2436 mm

“CALIDAD Y SEGURIDAD SON NUESTRA MARCA”

AVEYCO LTDA.
Montaje - Maestranza - Obras Civiles - Construcción
Fono 9-88569122 - Informaciones@aveyco.cl
Casa Matriz: Av. Las Parcelas N°4249 - División Maquinarias: Ruta 616, KM.6
Alto Hospicio

BARREDORA DE CAJÓN MINICARGADOR



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	RSC	Peso	402KG
Ancho del barrido	72 PULGADAS	Balde recolector	450 litros

"CALIDAD Y SEGURIDAD SON NUESTRA MARCA"

AVEYCO LTDA.
Montaje - Maestranza - Obras Civiles - Construcción
Fono 9-88569122 - Informaciones@aveyco.cl
Casa Matriz: Av. Las Parcelas N°4249 - División Maquinarias: Ruta 616, KM.6
Alto Hospicio

MARTILLO HIDRÁULICO MINICARGADOR



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca y modelo	HYDROKHAN UG-350	Flujo de aceite requerido	30~50 l/min
Peso Operativo	370 KG	Velocidad de impacto	440~1300 ppm
Longitud Total	1348 mm	Presión de operación	100 ~ 130 Kg/cm ²
Diámetro de herramienta	68 mm	Frecuencia de impacto	104 kg. M 750 ft.lbs 1017 Joules

"CALIDAD Y SEGURIDAD SON NUESTRA MARCA"

AVEYCO LTDA.


Montaje - Maestranza - Obras Civiles - Construcción

Fono 9-88569122 - Informaciones@aveyco.cl

Casa Matriz: Av. Las Parcelas N°4249 - División Maquinarias: Ruta 616, KM.6

Alto Hospicio

HORQUILLA PORTA PALLETS MINICARGADOR



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	BOBCAT	Peso	164 KG
Capacidad de Carga	1.810 kg	Largo de la horquilla	1200 mm

"CALIDAD Y SEGURIDAD SON NUESTRA MARCA"

AVEYCO LTDA.
Montaje - Maestranza - Obras Civiles - Construcción
Fono 9-88569122 - Informaciones@aveyco.cl
Casa Matriz: Av. Las Parcelas N°4249 - División Maquinarias: Ruta 616, KM.6
Alto Hospicio

CANASTILLO ALZA HOMBRE PARA GRÚA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	ORMET	Modelo	2VE
Capacidad de Carga	200 kg	Largo de la horquilla	1200 mm
Material	FIBRA	Uso Personas	2
Peso del canasto	99 kg	Medias	Ancho: 1.400 mm Alto: 1.110 mm Fondo: 700 mm

"CALIDAD Y SEGURIDAD SON NUESTRA MARCA"

AVEYCO LTDA.

Montaje - Maestranza - Obras Civiles - Construcción

Fono 9-88569122 - Informaciones@aveyco.cl

Casa Matriz: Av. Las Parcelas N°4249 - División Maquinarias: Ruta 616, KM.6

Alto Hospicio

BATEAS DE RESIDUOS 20m³



Ofrecemos una solución completamente integrada para todos sus residuos sólidos, nos aseguramos de trabajar con usted entendiendo íntegramente sus necesidades para así crear la solución más eficiente para gestionar sus residuos.

Servicio de arriendo de bateas con capacidad de hasta 20m³ rápido y confiable para cualquier tamaño de proyecto.

Retiro de residuos programado de acuerdo con la frecuencia solicitada por el cliente.

Nos hacemos responsables del manejo de sus registros y el cumplimiento normativo, por lo que, con nuestra ayuda, usted cumplirá todas las obligaciones legales para una gestión de residuos segura y efectiva. Nuestro servicio de transporte de residuos cuenta con las autorizaciones correspondientes de la Autoridad Sanitaria.

"CALIDAD Y SEGURIDAD SON NUESTRA MARCA"

AVEYCO LTDA.

Montaje - Maestranza - Obras Civiles - Construcción

Fono 9-88569122 - Informaciones@aveyco.cl

Casa Matriz: Av. Las Parcelas N°4249 - División Maquinarias: Ruta 616, KM.6

Alto Hospicio



VEHÍCULOS Y CAMIONES

Contamos con camionetas para uso particular o empresarial con seguros y mantenciones al día.

Así mismo, para la tranquilidad y satisfacción de nuestros clientes contamos con el servicio de transporte de maquinaria pesada, ofrecemos nuestros servicios a nivel nacional ya que contamos con unidades 100% operativas. Seguridad, responsabilidad, puntualidad y garantía es lo que distingue nuestro servicio.

Además, contamos con un equipo de profesionales fuertemente capacitados para garantizar la seguridad y eficiencia en el traslado de equipos y maquinarias.

"CALIDAD Y SEGURIDAD SON NUESTRA MARCA"

AVEYCO LTDA.
Montaje - Maestranza - Obras Civiles - Construcción
Fono 9-88569122 - Informaciones@aveyco.cl
Casa Matriz: Av. Las Parcelas N°4249 - División Maquinarias: Ruta 616, KM.6
Alto Hospicio

CAMIONETA TOYOTA HILUX 1 CABINA



AÑO VEHÍCULO 2019

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad de carga	2.870 KG	Tracción	4x4
Cilindrada	2393cc	Combustible	Diesel
Peso total	1.760 KG	Potencia	148 hp
Trasmisión	Mecánica 6 velocidades	Capacidad del estanque	80Lt

"CALIDAD Y SEGURIDAD SON NUESTRA MARCA"

AVEYCO LTDA.
Montaje - Maestranza - Obras Civiles - Construcción
Fono 9-88569122 - Informaciones@aveyco.cl
Casa Matriz: Av. Las Parcelas N°4249 - División Maquinarias: Ruta 616, KM.6
Alto Hospicio

CAMIONETA TOYOTA HILUX DOBLE CABINA



AÑO VEHÍCULO 2019

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad de carga	990 KG	Tracción	4x4
Cilindrada	2755cc	Combustible	Diesel
Peso total	1.760 KG	Potencia	174 Cv
Trasmisión	Mecánica 6 velocidades	Capacidad del estanque	80Lt

"CALIDAD Y SEGURIDAD SON NUESTRA MARCA"

AVEYCO LTDA.
Montaje - Maestranza - Obras Civiles - Construcción
Fono 9-88569122 - Informaciones@aveyco.cl
Casa Matriz: Av. Las Parcelas N°4249 - División Maquinarias: Ruta 616, KM.6
Alto Hospicio

CAMIONETA MAXUS T-60 DOBLE CABINA



AÑO VEHÍCULO 2020

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad de carga	1.100 KG	Tracción	4x4
Cilindrada	2800cc	Combustible	Diesel
Peso total	1.950 KG	Potencia	147 Cv
Trasmisión	Mecánica 6 velocidades	Capacidad del estanque	80Lt

"CALIDAD Y SEGURIDAD SON NUESTRA MARCA"

AVEYCO LTDA.
Montaje - Maestranza - Obras Civiles - Construcción
Fono 9-88569122 - Informaciones@aveyco.cl
Casa Matriz: Av. Las Parcelas N°4249 - División Maquinarias: Ruta 616, KM.6
Alto Hospicio

CAMIÓN AMPLIROLL VOLVO FM12 320



AÑO VEHÍCULO 2000

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad de carga	22.000 KG	Tracción	4x6
Potencia	320CV	Suspensión	Neumática
Peso total	7.525 KG	Gancho Portacontenedor	Hidráulico

"CALIDAD Y SEGURIDAD SON NUESTRA MARCA"

AVEYCO LTDA.
Montaje - Maestranza - Obras Civiles - Construcción
Fono 9-88569122 - Informaciones@aveyco.cl
Casa Matriz: Av. Las Parcelas N°4249 - División Maquinarias: Ruta 616, KM.6
Alto Hospicio

TRACTO CAMIÓN VOLVO FH



AÑO VEHÍCULO 2014

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	D 13 HA 42 suspensión neumática	Potencia Máxima	309 kW (420 ch) de 1400 a 1800 tr/min
Configuración ejes	4x2	Neumáticos	385/65 R20 PR
Peso sin carga	33 ton	Capacidad de carga	30 toneladas
Cilindrada	12.8 l	Motor	D13K420

"CALIDAD Y SEGURIDAD SON NUESTRA MARCA"

AVEYCO LTDA.

Montaje - Maestranza - Obras Civiles - Construcción

Fono 9-88569122 - Informaciones@aveyco.cl

Casa Matriz: Av. Las Parcelas N°4249 - División Maquinarias: Ruta 616, KM.6
Alto Hospicio

SEMIRREMOLQUE REBAJADO 3 EJES PRAVAZ



AÑO VEHÍCULO 2020

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	PRAVAZ - Plano	Neumáticos	215/75 R17.5
Suspensión	Mecánica 3 ejes	Capacidad de carga	30 toneladas
Frenos	6 pulmones dobles	Dimensiones	Ancho: 2.6 Alto: 0.65 Largo: 15

"CALIDAD Y SEGURIDAD SON NUESTRA MARCA"

AVEYCO LTDA.
Montaje - Maestranza - Obras Civiles - Construcción
Fono 9-88569122 - Informaciones@aveyco.cl
Casa Matriz: Av. Las Parcelas N°4249 - División Maquinarias: Ruta 616, KM.6
Alto Hospicio

CAMIÓN VOLSKWAGEN



AÑO VEHÍCULO 2013

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	CONSTELLATION 31.330	Potencia Máxima	330 (246) a 2.100 cv(Kw)@rpm(*)
Configuración ejes	6x4	Neumáticos	11 R22 PR 16
Peso sin carga	8.3 ton	Capacidad de carga	30.5 toneladas
Cilindrada	12.8 l	Motor	Cummins ISL 330 Turbo con waste-gate

"CALIDAD Y SEGURIDAD SON NUESTRA MARCA"

AVEYCO LTDA.

Montaje - Maestranza - Obras Civiles - Construcción

Fono 9-88569122 - Informaciones@aveyco.cl

**Casa Matriz: Av. Las Parcelas N°4249 - División Maquinarias: Ruta 616, KM.6
Alto Hospicio**

GRÚA PALFINGER PK23002



AÑO VEHÍCULO 2013

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Grúa	Palfinger PK23002 C	Momento de carga	215 kNm
Capacidad máxima de carga	5800 kg	Par de giro	2,3 mt/22,6 kNm
Alcance hidráulico máximo	17.1 m	Alcance manual máximo	18.1 m
Peso propio (std)	2549 kg	Ángulo de giro	360°
Abertura de los estabilizadores	5.6 m	Presión de trabajo	365 bar
Caudal recomendado	75 - 100 l/min	Dimensiones	Largo plegada 2550 mm Altura plegada 2330 mm Anchura plegada 1130 mm

"CALIDAD Y SEGURIDAD SON NUESTRA MARCA"

AVEYCO LTDA.
Montaje - Maestranza - Obras Civiles - Construcción
Fono 9-88569122 - Informaciones@aveyco.cl
Casa Matriz: Av. Las Parcelas N°4249 - División Maquinarias: Ruta 616, KM.6
Alto Hospicio



GRUPOS ELECTRÓGENOS Y OTROS

Contamos con grupos electrógenos para arriendo desde los 7 hasta los 20 kVA donde todos nuestros arriendos incluyen puesta en marcha y plan de mantenciones en terreno para dar respuesta a sus necesidades de energía temporal.

Además, contamos con equipos complementarios como torres de iluminación solar, estanques de combustible y plataforma elevadora

"CALIDAD Y SEGURIDAD SON NUESTRA MARCA"

AVEYCO LTDA.
Montaje - Maestranza - Obras Civiles - Construcción
Fono 9-88569122 - Informaciones@aveyco.cl
Casa Matriz: Av. Las Parcelas N°4249 - División Maquinarias: Ruta 616, KM.6
Alto Hospicio

BRUNO KPGK022-P 20KVA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia Nominal	16 KW	Voltaje	380
kVA	20	Corriente Nominal	30,4 A
Peso total	570 KG	Nivel de Ruido	LWA 93
Alternador	ECP28-M/4	Clase	G1
Motor	Perkins 404A-22G	Capacidad de Relleno	Volumen de combustible 50L Altitud Máxima 1000 MSNM
Frecuencia	50 HZ	Dimensiones mm	1750x750x1130

"CALIDAD Y SEGURIDAD SON NUESTRA MARCA"

AVEYCO LTDA.

Montaje - Maestranza - Obras Civiles - Construcción

Fono 9-88569122 - Informaciones@aveyco.cl

**Casa Matriz: Av. Las Parcelas N°4249 - División Maquinarias: Ruta 616, KM.6
Alto Hospicio**

GENERADOR GENPACK-D 10 kVA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia Nominal	16,3 HP / 12,1 kW	Voltaje	380
kVA	10,5	Corriente Nominal	30,4 A
Peso total	176,8 KG	Motor	Lombardini 25 LD 330
Alternador	ECP28-M/4	Capacidad de Relleno	Volumen de combustible 4L Altitud Máxima 1000 MSNM
Frecuencia	50 HZ	Dimensiones mm	1.060 x 800 x 1.030

"CALIDAD Y SEGURIDAD SON NUESTRA MARCA"

AVEYCO LTDA.
Montaje - Maestranza - Obras Civiles - Construcción
Fono 9-88569122 - Informaciones@aveyco.cl
Casa Matriz: Av. Las Parcelas N°4249 - División Maquinarias: Ruta 616, KM.6
Alto Hospicio

TORRE DE ILUMINACIÓN AUTOSUSTENTABLE



- Restauramos y convertimos una torre de generación diésel a solar.
- Fabricación propia.
- Autónoma, genera más energía al día de la que consume en cualquier lugar de Chile, asegurando su continuidad operacional.
- No consume combustible, ni necesita un operario para su funcionamiento ya que cuenta con sistema de encendido y apagado automático, reduciendo costos a corto y largo plazo.
- Energía limpia que no produce ruido ni contamina el medio ambiente.
- Entrega capacidad de iluminación suficiente para espacios de trabajo limitado.
- De fácil traslado, gracias a su remolque compacto que permite su movilidad en todo tipo de terrenos.
- Resistente a las más adversas condiciones climáticas.

"CALIDAD Y SEGURIDAD SON NUESTRA MARCA"

AVEYCO LTDA.

Montaje - Maestranza - Obras Civiles - Construcción

Fono 9-88569122 - Informaciones@aveyco.cl

Casa Matriz: Av. Las Parcelas N°4249 - División Maquinarias: Ruta 616, KM.6

Alto Hospicio

ESTANQUES DE PETRÓLEO 400 y 500 lts



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Volumen útil	400 / 450 Lts	Material	Polietileno
Volumen total	500 Lts	Bomba	60 lts/min. 12 volts
Pistola de suministro automática	Cuenta litros digital (incorporado)	Manguera de suministro	4 mts
Bases para manipulación	Grúa horquilla	Dimensiones mm	Altura: 900 mm aprox. Ancho: 850 mm aprox. Largo: 1.240 mm aprox.

"CALIDAD Y SEGURIDAD SON NUESTRA MARCA"

AVEYCO LTDA.

Montaje - Maestranza - Obras Civiles - Construcción

Fono 9-88569122 - Informaciones@aveyco.cl

Casa Matriz: Av. Las Parcelas N°4249 - División Maquinarias: Ruta 616, KM.6

Alto Hospicio

ESTANQUES DE PETRÓLEO 1500 lts



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Volumen útil	1.500 Lts	Material	Acero
Peso	350 kg	Dimensiones mm	Altura: 1.100 mm aprox. Ancho: 1.000 mm aprox. Largo: 1.600 mm aprox.

"CALIDAD Y SEGURIDAD SON NUESTRA MARCA"

AVEYCO LTDA.

Montaje - Maestranza - Obras Civiles - Construcción

Fono 9-88569122 - Informaciones@aveyco.cl

**Casa Matriz: Av. Las Parcelas N°4249 - División Maquinarias: Ruta 616, KM.6
Alto Hospicio**

PLATAFORMA ELEVADORA ELÉCTRICA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Altura de la plataforma (m)	10	Altura de trabajo de la plataforma (m)	11,7
Carga nominal (Kg)	200	Tensión de (V/HZ)	AC220/50HZ
Poder (kW)	1,5	Peso de la Plataforma (Kg)	600
Tamaño de plataforma (Mm)	1450*600	Dimensiones mm	1560*970*1900

"CALIDAD Y SEGURIDAD SON NUESTRA MARCA"

AVEYCO LTDA.

Montaje - Maestranza - Obras Civiles - Construcción

Fono 9-88569122 - Informaciones@aveyco.cl

Casa Matriz: Av. Las Parcelas N°4249 - División Maquinarias: Ruta 616, KM.6

Alto Hospicio